

COLEagro[®]

MONITORAMENTO DE INSETOS AGRÍCOLAS



CATÁLOGO

- *Armadilhas adesivas*
- *Colas Entomológicas*
- *Monitoramento*
- *Redução populacional*



2026

COLEagro

Propósito



Somos uma fábrica de soluções inovadoras que oferece produtos seguros para o controle de pragas urbanas e agrícolas, pensando no bem-estar ambiental.

Missão



Fabricar produtos inovadores de alta qualidade, buscando a proteção da sociedade quanto a saúde e bem-estar, de mãos dadas com o meio ambiente.

Visão



Ser a empresa que atenda e satisfaça as necessidades de produtos e serviços de seus clientes e parceiros com foco no crescimento, visando a responsabilidade socioambiental.

Valores



Valorizar quem faz a empresa
Responsabilidade social
Respeito ao meio ambiente
Sustentabilidade
Foco no sucesso do cliente.

VISITE NOSSO SITE



www.coleagro.com.br



 **coleagro_**

 **coleagro**

 **coleagro**





Yellow Glue

COLA ENTOMOLÓGICA AMARELA

A Yellow Glue é uma cola amarela líquida pronta para uso, indicada para o preparo de armadilhas adesivas de grande porte para monitoramento e captura massiva de insetos voares que são pragas no agronegócio



CULTURA E APLICAÇÃO

Jardinagem amadora, Estufa, Fruticultura, Floricultura, Grandes Culturas, Viveiro de Mudas, Granja, Estábulo, Curral e Áreas Industriais. Também indicado para Cultivos de Produção Orgânica.

MODO DE USO

- O Yellow Glue pode ser aplicado através de pincel e rolo de pintura.



O produto já tem a cor amarela. É uma ótima ferramenta para a redução populacional dos insetos sem o uso de agroquímicos.

- Aplicar sobre uma superfície móvel, limpa, seca, não porosa e de cor clara, como garrafa pet, folhas de plásticos (filmes de polietileno esticados);

**EXCELENTE FERRAMENTA PARA
REDUÇÃO POPULACIONAL
E MONITORAMENTO DE
INSETOS PRAGAS.**



LIVRE DE
PESTICIDAS

ATRATIVIDADE
VISUAL

FÁCIL APLICAÇÃO

PESO	
500ml	24 un
1 litro	12 un
5 litro	2 un
20 litros	1 un



BLUE GLUE

COLA ENTOMOLÓGICA AZUL PARA CAPTURA DE

MOSCA-DO-ESTÁBULO

(*Stomoxys calcitrans*)



O Blue Glue é uma cola entomológica pronto para uso.

Indicado para a produção de armadilhas adesivas na cor azul.

RESOLUÇÃO SSA - 38
Cria o programa de controle e prevenção de surtos da **mosca-do-estábulo** (*Stomoxys calcitrans*) causador de dano à população ou à pecuária.

CULTURA E APLICAÇÃO

É indicado para a preparação de painéis adesivos para o monitoramento e controle da Mosca-do-Estábulo em unidades criadoras de animais de corte ou produtoras de leite e usinas sucroalcooleiras. Também é recomendada para o controle de trips em culturas de hortaliças e flores.

MODO DE USO

• O Blue Glue pode ser aplicado através de **pincel e rolo de pintura**.



O produto já tem a cor azul. É uma ótima ferramenta para a redução populacional dos insetos sem o uso de agroquímicos.

- Aplicar sobre uma superfície móvel, limpa, seca, não porosa e de cor clara, como garrafa pet, folhas de plásticos (filmes de polietileno esticados);
- Criar uma camada uniforme na superfície escolhida;
- Após o uso limpar os equipamentos utilizados com removedor de uso doméstico ou aguarrás e lavar com água e sabão.

**INDICADO PARA
O MANEJO DE MOSCA
DO ESTÁBULO**
(*Stomoxys calcitrans*)



PESO	
500ml	24 un
1 litro	12 un
5 litro	2 un
20 litros	1 un



**AROMA DE
VANILLA**

COLLY SS

COLLA ENTOMOLÓGICA STICK SURFACE

A Cola Entomológica Colly SS (Stick Surface) tem um alto poder adesivo e é insolúvel em água. Indicada para a produção de armadilhas adesivas, monitoramento e captura massiva de insetos que são pragas no agronegócio.



CULTURA E APLICAÇÃO

Cultivos convencionais ou protegidos: produção de uvas, fruticultura, agricultura orgânica, hidroponia, floricultura, pecuária, grandes culturas, jardinagem amadora e áreas industriais.

MODO DE USO

A Colly SS pode ser aplicada através de pincel, rolo de pintura, pulverização com pistola automática de alta pressão

Aplicar sobre uma superfície móvel, limpa, seca, não porosa e que seja da cor específica para a atratividade visual da praga alvo;



A ÚNICA QUE PODE SER APLICADA COM BOMBA DE PINTURA

Aplicação em superfície amarela: atrai um grande número de espécies incluindo cigarrinha da uva, mosca-branca, mosca doméstica, mosca-das-frutas, traça do tomateiro e entre outros insetos voadores.

Aplicação em superfície azul: atrai trips e moscas do estábulo.

Aplicar com pincel, rolo de pintura ou bomba de pintura



PESO

1 litro

12 un

5 litro

2 un

20 litros

1 un



RED GLUE

COLA ENTOMOLÓGICA VERMELHA

Indicada para a produção de armadilhas adesivas para o monitoramento e captura massiva de *Drosophila suzukii* e Broca do café (*Hypothenemus hampei*).



CULTURA E APLICAÇÃO

É indicado para a preparação de painéis adesivos para o monitoramento e controle da *Drosophila Suzukii* e Broca do café em unidades criadoras de animais de corte ou produtoras de leite e usina sucroalcooleiras. Também é recomendada para o controle de trips em culturas de hortaliças e flores.



Drosophila suzukii

MODO DE USO

- O Red Glue pode ser aplicado através de pincel e rolo de pintura.



O produto já tem a cor vermelha. É uma ótima ferramenta para a redução populacional dos insetos sem o uso de agroquímicos.

- Aplicar sobre uma superfície móvel, limpa, seca, não porosa e de cor clara, como garrafa pet, folhas de plásticos (filmes de polietileno esticados);

ATRATIVIDADE VISUAL

A cor vermelha atrai visualmente a

Drosophila suzukii

ou a

Broca do café



PESO	
500ml	24 un
1 litro	12 un

BARRIER

COLA ENTOMOLÓGICA LÍQUIDA BARREIRA ADESIVA/FÍSICA

Barrier é líquida e pode ser aplicada com pincel diretamente no caule, criando assim uma barreira física contra o acesso de formigas às partes aéreas das plantas.



CULTURA E APLICAÇÃO

Barrier é indicado para o manejo de formigas na cultura da oliveira, uva, fruticultura e produção florestal.

MODO DE USO

Identificar o deslocamento das formigas até a parte aérea das plantas; Caso haja contato com outras árvores vizinhas, realizar a aplicação também; Aplicar com um pincel diretamente no caule a uma altura mínima de 30-50 cm com uma camada uniforme de pelo menos 10 cm de largura ao redor do tronco.

FÁCIL APLICAÇÃO

Com um pincel aplique diretamente no caule da planta.

MANEJO SUSTENTÁVEL

Produto atóxico, não agride as plantas



A base de
ÁGUA

FÁCIL LIMPEZA



UNIDADE

500ml	24 unid./ caixa
1L	8 unid./ caixa
3L	2 unid./ caixa
10L	1 unid./ caixa

COLA ENTOMOLÓGICA

COLA PARA CAPTURA DE INSETOS E BARREIRA ADESIVA



A Cola Entomológica é indicada para a produção de armadilhas adesivas para o monitoramento e captura massiva de insetos. Também pode ser utilizada como barreira adesiva impedindo o acesso de formigas à parte aérea das plantas.

CULTURA E APLICAÇÃO

Cultivos convencionais e protegidos: produção de uvas, fruticultura, agricultura orgânica, hidroponia, floricultura, pecuária e jardinagem amadora.

MODO DE USO

BARREIRA PARA FORMIGAS

- Identificar o deslocamento e o acesso das formigas até a parte aérea das plantas;
- Não aplicar diretamente no caule, usar fita crepe ou papel filme com uma largura de 10cm. Com o auxílio de uma espátula aplicar uma camada uniforme a uma altura de 30 a 50 cm do solo.

PREPARAÇÃO DE ARMADILHAS ADESIVAS

- Aplicar sobre uma superfície móvel, limpa, seca, não porosa e que seja da cor específica para a atratividade visual da praga alvo;
- Criar uma camada uniforme na superfície escolhida

Aplicação em superfície amarela: atrai um grande número de espécies, incluindo moscas-branca, moscas-minadora, coleópteros, lepidópteros, hemípteros, dentro outros insetos.

Aplicação em superfície azul: atrai trips, mosca do estábulo



PESO

500g

1kg

3kg


10kg

24 un

8 un

2 un

1 un



YELLOWtrap

ARMADILHA AMARELA

DIMENSÃO: (30x10cm)


A Yellow Trap é indicada para o monitoramento de uma grande gama de insetos agrícolas, principalmente para Psilídeo (*Diaphorina citri*) na cultura dos citros e Cigarrinha-do-milho (*Daubulus maidis*) na cultura do milho.



CULTURA E APLICAÇÃO

Indicada para ser usada no monitoramento de diversos insetos alados que são atraídos pela cor amarela.

A Armadilha tem uma grande atratividade também para moscas branca, pulgões, cigarrinha e moscas das frutas. Pode ser instalada em manejos de cultivos protegidos e convencionais.



Diaphorina citri

Daubulus maidis

INDICAÇÃO DE USO

Ideal para o MIP de insetos alados em diversos cultivos: CITRICULTURA, CULTIVOS PROTEGIDOS, HORTICULTURA/HF. REFLORESTAMENTO E SETOR CANAVIEIRO.

O Monitoramento e controle dessas pragas são essenciais para o **COMBATE** ao **GREENING** e ao **ENFEZAMENTO DO MILHO**



FÁCIL APLICAÇÃO

Ótima ferramenta de manejo para a tomada de decisão no controle.

Acompanha fio de sustentação.

INSTALAÇÃO

Sugestão na cultura dos citros/
milho: Instalação 1/100-150m



DIMENSÃO
30x10cm



cx c/ 400un

YELLOWtrap PRO

ARMADILHA AMARELA

DIMENSÃO: (25x10cm)

A Yellow Trap é indicada para o monitoramento de uma grande gama de insetos agrícolas, principalmente para Cigarrinha-da-Cana (*Mahanarva fimbriolata*) e Cigarrinha-do-milho (*Daubulus maidis*) na cultura do milho.



CULTURA E APLICAÇÃO

Armadilha para monitoramento e controle da Cigarrinha-do-Milho (*Dalbulus maidis*) e Cigarrinha-da-Cana (*Mahanarva fimbriolata*).

INDICAÇÃO DE USO

Ideal para o MIP de insetos alados em diversos cultivos: CITRICULTURA, CULTIVOS PROTEGIDOS, HORTICULTURA/HF. REFLORESTAMENTO E SETOR CANAVIEIRO.


MODO DE USO

Armadilha adesiva com cola dos dois lados; De fácil instalação, basta remover a película de proteção e pendurar próximo as plantas ou área a ser controlada.

INSTALAÇÃO

Sugestão na cultura dos milho/cana: Instalação 1/500m

Excelente ferramenta de **manejo** e para a **tomada de decisão**.



DIMENSÃO

25x10cm

cx c/ 400un



Dimensão:
25x10cm

**EXCELENTE FERRAMENTA DE
MANEJO E PARA A TOMADA
DE DECISÃO**

UNIDADE	EMBALAGEM	
1	c/ 5 unid.	80 pct



Dimensão:
12,5x10cm

UNIDADE	EMBALAGEM	
1	c/ 5 unid.	80 pct

YELLOW Trap GARDEN

ARMADILHA ADESIVA AMARELA

A cor amarela é um forte atrativo visual para moscas-branca, pulgões, cigarrinhas e mosca-da-frutas, insetos pragas voadores que podem causar danos em plantas e cultivos.



CULTURA E APLICAÇÃO

Produzido em material resistente, que pode ter contato com o sol e chuva. A utilização do produto permite o bom desenvolvimento das plantas.

MODO DE USO

Armadilha adesiva com cola dos dois lados; De fácil instalação, basta remover a película de proteção e pendurar próximo as plantas ou área a ser controlada.

YELLOW Trap mini GARDEN

**EFICÁCIA
COMPROVADA:**





Dimensão:
25x10cm

**EXCELENTE FERRAMENTA DE
MANEJO E PARA A TOMADA
DE DECISÃO**

UNIDADE EMBALAGEM
1 c/ 5 unid.



80 pct



Dimensão:
12,5x10cm

UNIDADE EMBALAGEM
1 c/ 5 unid.



80 pct

BLUETrap GARDEN

ARMADILHA ADESIVA AZUL

Indicado para diversas espécies de insetos voadores, com maior sucesso para Tripes e Moscas dos Estábulos. É altamente resistente a intempéries.



CULTURA E APLICAÇÃO

Pode ser instalada em estufas, viveiros, hidroponia, estábulos, hortas, entre outros ambientes de cultivos de plantas e criação de animais.

MODO DE USO

Armadilha adesiva com cola dos dois lados; De fácil instalação, basta remover a película de proteção e pendurar próximo as plantas ou área a ser controlada.

BLUETrap mini GARDEN

**EFICÁCIA
COMPROVADA:**



BOBINA YELLOW TRAP



CULTURA E APLICAÇÃO

Jardinagem amadora, estufa, fruticultura, floricultura, grandes culturas, viveiro de mudas, granja, estábulos, currais e áreas industriais. Também indicado para cultivos de produção orgânica.


MODO DE USO

- Fixe a armadilha em postes ou em outra estrutura de suporte adequada.
- Cole a Bobina adesiva a uma distância de aproximadamente 25cm acima da cultura.
- Recomenda-se instalar uma armadilha a cada 1 a 3 fileiras de plantas.
- A Bobina possui adesivo entomológico em ambas as faces.
- Este produto foi projetado para resistir à exposição ao sol e à chuva.
- Ao desenrolar cada seção, corte o rolo da armadilha cerca de 20 cm mais longo que a estrutura de suporte. Em seguida, enrole o restante ao redor do suporte e prenda com grampos ou arame.
- É recomendado substituir a armadilha quando a superfície estiver quase completamente coberta por insetos ou sujeira.

O produto já tem a cor amarela. É uma ótima ferramenta para a redução populacional dos insetos sem o uso de agroquímicos.



ATRATIVIDADE E RETENÇÃO



**COLA E LINER DE PROTEÇÃO
EM AMBOS OS LADOS**

UNIDADE	EMBALAGEM	
1un	25cm x 5m	5 un
1un	25cm x 25m	4 un



COLE**agro**

Monitoramento de
insetos agrícolas

BOBINA YELLOW TRAP

**PROJETO DE
INOVAÇÃO ABERTA**

Embrapa



*Muito além
do monitoramento*

A Bobina é uma excelente ferramenta para captura massiva e redução populacional da Cigarrinha do milho.



Explosão populacional da cigarrinha-do-milho no Brasil.

A Cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) tem tirado o sono dos produtores rurais, na última safra, a infestação aumentou quase 200%, segundo dados de uma pesquisa apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal.

Efetividade na redução populacional da cigarrinha.

O produto foi validado na cultura do Milho na redução populacional da Cigarrinha do Milho (*Dalbulus maidis*), em uma faixa de 5 metros capturamos mais de 200 mil cigarrinhas. A bobina já pode ser considerada essencial no manejo em áreas com histórico de alta infestação e em situações de Ponte Verde.



Descubra como a Bobina adesiva Yellow Trap pode ajudar a sua produção.



www.coleagro.com.br



alexandre@collyquimica.com.br



+55 19 99127-8200

BOBINA BLUE TRAP




RESOLUÇÃO SSA - 38

Cria o programa de controle e prevenção de surtos da **mosca-dos-estábulos** (*Stomoxys calcitrans*) causador de dano à população ou à pecuária.



ATRATIVIDADE E RETENÇÃO



**COLA E LINER DE PROTEÇÃO
EM AMBOS OS LADOS**

CULTURA E APLICAÇÃO

Jardinagem amadora, estufa, fruticultura, floricultura, grandes culturas, viveiro de mudas, granja, estábulos, currais e áreas industriais. Também indicado para cultivos de produção orgânica.

MODO DE USO

Fixe a armadilha em postes ou em outra estrutura de suporte adequada.

Cole a Bobina adesiva a uma distância de aproximadamente 25cm acima da cultura.

Recomenda-se instalar uma armadilha a cada 1 a 3 fileiras de plantas.

A Bobina possui adesivo entomológico em ambas as faces.

Este produto foi projetado para resistir à exposição ao sol e à chuva.

Ao desenrolar cada seção, corte o rolo da armadilha cerca de 20 cm mais longo que a estrutura de suporte.

Em seguida, enrole o restante ao redor do suporte e prenda com grampos ou arame.

É recomendado substituir a armadilha quando a superfície estiver quase completamente coberta por insetos ou sujeira.

UNIDADE	EMBALAGEM	
1un	25cm x 5m	5 un
1un	25cm x 25m	4 un



O produto já tem a cor azul. É uma ótima ferramenta para a redução populacional dos insetos sem o uso de agroquímicos.

Fly Trapper

Armadilha para controle de moscas

Indicado para o controle e redução populacional de **MOSCAS** na produção animal

CONFORTO ANIMAL

CONTROLE SUSTENTÁVEL

SANIDADE AMBIENTAL

SAÚDE ANIMAL

NÃO CONTÉM VENENO
ATRATIVIDADE OLFATIVA

A armadilha é um recipiente de plástico, reutilizável, fechado e equipado com aberturas que permitem a entrada das moscas.

A isca é composta de um pó, que ao adicionar água, exala um odor atrativo às moscas, a partir de 12/48 horas, dependendo das condições climáticas.

Esse sistema de controle de moscas é mais seguro, eficiente, sem o uso de inseticidas e sem impacto ambiental.

A população de moscas é drasticamente reduzida porque o ciclo da reprodução é interrompido quando capturadas.

DIMENSÃO

27x14 cm

12 un





Refil Fly Trapper

Refil isca atrativa

SOA - Substrato Orgânico de atratividade

250g

**ATRATIVO
EM PÓ**

**NÃO CONTÉM
PESTICIDAS**

**FACILIDADE DE
ARMAZENAMENTO**

ALTA DURABILIDADE

**PODE SER USADA
EM QUALQUER
ARMADILHA DO
MERCADO**

LOCAIS DE USO:

AVICULTURA
BOVINOCULTURA
SUINOCULTURA
CURTUMES
INDÚSTRIAS
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
FRIGORÍFICOS
LACTICÍNIOS
ATERROS SANITÁRIOS
POUSADAS
HOTÉIS
ENTRE OUTROS



Revisar continuamente e completar com 200 a 250ml de água a cada 15 dias.

A isca é atraente durante 45 a 60 dias.

Quando a armadilha estiver cheia, filtrar a massa de mosca e eliminar.

Limpar a armadilha e reutilizar com uma nova recarga de pó atrativo Refil Fly Trapper.

MODO DE USO:



**DILUIR A ISCA
ATRATIVA
EM 1L
DE ÁGUA**


MISTURE BEM



**FECHAR A
ARMADILHA
E INSTALAR**



SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO DE UMA BARREIRA BIOLÓGICA:



DIMENSÃO
19x14 mm



24 un

As armadilhas olfativas devem ser instalados em áreas externas


Estratégia alternativa para o monitoramento populacional em áreas sensíveis de infestação



**INDICADO PARA
O MONITORAMENTO
DE MOSCA DO
ESTÁBULO**
(*Stomoxys calcitrans*)



Cria o programa de controle e prevenção de surtos da **mosca-do-estábulo** (*Stomoxys calcitrans*) causador de dano à população ou à pecuária.



- 2 Refil Adesivo
- 2 Parafusos
- 2 Clips
- 1 Estaca

UNIDADE	DIMENSÃO	
1 kit	700x300mm	c/ 1un



Refil de cola para reposição da armadilha

UNIDADE	DIMENSÃO	
1	700x300mm	c/ 100un


ECO TRAP

Armadilha delta de papel

Ferramenta de tomada de decisão
no controle Biológico ou químico para
Broca-da-cana (*Diatraea saccharalis*)
na cultura canavieira.



***NÃO ACOMPANHA ATRATIVO**



**ACOMPANHA FIO
DE SUSTENTAÇÃO**


CULTURA E APLICAÇÃO

Pode ser usado no monitoramento em diversas culturas,
desde que haja a disponibilidade de feromônio ou outra
estratégia de atratividade.

SUGESTÃO DE AMOSTRAGEM

A armadilha delta de papel Eco Trap, é uma ferramenta
de monitoramento da broca-da-cana (*Diatraea Saccharalis*),
com alta eficiência e assertividade de manejo

- Dimensionamento: 1/ até 50 ha;
- Atrativo: 3 fêmeas virgens emergidas / 3 Pupas fêmeas do mesmo lote;
- Frequência: Úmida - Quinzenalmente / Seca - Mensalmente
- Nível de contro: ≥ 6 machos / armadilhas em 30% delas;
- Controle: Químico ou Biológico;



Pode ser usado no monitoramento em diversas culturas, desde que haja
a disponibilidade de feromônio ou outra estratégia de atratividade

UNIDADE EMBALAGEM

1

c/ 10 un


500un



PISO DELTA

Refil adesivo de reposição para armadilha delta.

O Piso adesivo é uma armadilha polionda quadrada com cola aplicada que deve ser instalado dentro da armadilha Delta



Armadilha Delta e Atrativo, não inclusos.



Armadilha de cola pronto para a instalação.

CULTURA E APLICAÇÃO

Produção Vegetal: Estufa, floricultura, fruticultura, grandes culturas, jardinagem amadora, viveiro de mudas.


Os insetos voadores ficam presos quando entrar em contato com o adesivo.

MODO DE USO

- Abra o Piso Adesivo pelo exclusivo sistema de abertura;
- Ajuste dentro da armadilha Delta. Sua dimensão é compatível com todas as armadilhas delta do Mercado;
- Verifique sistematicamente e após a saturação, descarte em lixo doméstico e substitua por um novo.

Este produto não possui princípio ativo tóxico em sua formulação.

Pode ser usado em qualquer armadilha Delta do mercado.



UNIDADE EMBALAGEM

1

Pack c/ 10un

940un



7 AÇÕES ESSENCIAIS PARA UM MIP DE SUCESSO

- ✓ **Análise integrada**
- ✓ **Análise do histórico**
- ✓ **Identificação da praga**
- ✓ **Integração de diferentes ações**
- ✓ **Cuidado com o equilíbrio biológico**
- ✓ **Monitoramento constante**
- ✓ **Assertividade de manejo**



VEM PRA COLEAGRO



- ✓ *Planejar*
 - ✓ *Reconhecer*
 - ✓ *Analisar*
 - ✓ *Gerar estatísticas*
 - ✓ *Aplicar*
 - ✓ *Seguir Monitorando*
- @mipemdia

“Nao existe milagre, existe manejo assertivo para bons resultados produtivos”

muito além do monitorament 



COLEagro

Seja um Parceiro Distribuidor



+55 19 3491-1830



+55 19 98146-8503



vendas5@collyquimica.com.br



www.coleagro.com.br

**ENTREGAMOS PARA
TODA A AMERICA LATINA**

